

Folha de dados do produto

Especificações



TRANSFORMADOR DE CORRENTE 250/5A DIAMETRO 21MM

METSECT5CC025

Principal

Linha	PowerLogic
Nome Do Produto	CT
Tipo De Produto Ou Componente	Transformador de corrente
Corrente Secundária	5 A
Classe De Precisão	Classe 0.2 a 5 VA Classe 1 a 6 VA Classe B a 7 VA
[In] Corrente Nominal	250 A

Complementar

Tipo De Transformador De Corrente	Tropicalizados para o cabo
Relação Do Transformador De Corrente	250/5
[Ith] Corrente Térmica Convencional Ao Ar Livre	15 kA
Atual Suportar Dinâmica	2,5 Ith
Fator De Segurança Máximo	5
[Ue] Tensão De Operação Nominal	< 720 V CA 50/60 Hz
[Ui] Tensão De Isolamento Nominal	3 kV
Modo De Montagem	Por parafusos De encaixe
Suporte De Montagem	Placa de montagem Trilho DIN
Largura	Fora: 44 mm
Altura	Fora: 65 mm
Profundidade	Frame: 30 mm Total: 37 mm
Diâmetro	21 mm
Peso Líquido	0,175 kg
[Uimp] Tensão Nominal De Impulso Suportada	3 kV
Classe De Isolamento Elétrico	Classe B
Diâmetro Externo Do Cabo	21 mm
Selagem	Com

Meio ambiente

Isenção de responsabilidade: Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Normas	VDE 0414 IEC 61869-2
Certificações Do Produto	CE
Grau De Proteção Ip	IP20
Umidade Relativa	0...95 %
Temperatura Ambiente Para Funcionamento	-25...60 °C

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	5,5 cm
Package 1 Length	8,2 cm
Package 1 Weight	182,0 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	50
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	9,31 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O **Green Premium™ label** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO₂.

Mais informações >



RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio

 Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

Certificações e normas

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conforme Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China
Weee	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.